



R.M.

REFRIGERACION MITRE



**MATERIALES E INSUMOS
PARA LA INSTALACIÓN DE
AIRES ACONDICIONADOS**



**RESPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA LAVARROPAS, HELADERAS
Y CÁMARAS COMERCIALES**



**HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
MANUALES Y DE SERVICIO**



**IMPORTADORES DIRECTOS DE
UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS**



**REPUESTOS DE CALEFACCIÓN Y
PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS**

ÍNDICE



INSTITUCIONAL	01
MOTOCOMPRESORES	02
FORZADORES, HÉLICES Y EXTRACTORES	04
CONJUNTO AXIALES Y VALVULAS SOLENOIDES	07
SENSORES, BIMETALES, FUSIBLES Y RESISTENCIAS	08
TERMOSTATOS	09
CÁMARAS, PLACAS Y POZOS	12
BURLETES	13
CONTROLES, FILTROS Y ACCESORIOS	14
PLAQUETAS ELECTRÓNICAS DE HELADERAS, RELAYS Y VÁLVULAS TERMOSTATICAS	16
CAPACITORES	18
GASES REFRIGERANTES	21
MATERIALES DE INSTALACIÓN	22
CONEXIONES DE COBRE Y BRONCE	29
COMPRESORES Y FORZADORES DE AIRE ACONDICIONADO	31
PLAQUETAS, SENSORES Y CONTROLES UNIVERSALES DE AIRES ACONDICIONADOS	32
ACCESORIOS Y REPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS	34
HERRAMIENTAS	35
SOLDADURAS Y ACCESORIOS	40
PRODUCTOS ERRECOM	41
ACEITES	43
PLAQUETAS ELECTRÓNICAS DE LAVARROPAS	44
ELECTROVALVULAS Y BOMBAS DE DESAGOTE	47
BLOCAPUERTAS Y PRESOSTATOS	48
BISAGRAS, MANIJAS Y TIRADORES	49
TURBINAS Y AMORTIGUADORES	50
CORREAS, BOTONERAS Y PANELES	51
RULEMANES Y RETENES	52
FUELLES Y EJES SOPORTE	53
BRIDAS, POLEAS Y MOTORES	54
CAJAS DE LAVARROPAS	55
CUBAS, CANASTOS Y TAPAS	56
CALEFACCIÓN, CALEFONES, COCINAS, HORNOS ELÉCTRICOS Y TERMOTANQUES	57
NOTAS	60



Para quienes aún no nos conocen, somos una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria que se especializa en la venta de repuestos de refrigeración comercial y familiar, lavarropas, calefacción y aires acondicionados. Contamos con una amplia gama de productos para técnicos, instaladores, empresas, constructoras y usuarios en general.

Nuestra tarea diaria se basa en escuchar las inquietudes y necesidades de cada cliente con la finalidad de renovar y ampliar constantemente la variedad y stock de nuestra oferta.

A través de los años, luego de mucho esfuerzo, hemos logrado ser importadores directos de cientos de productos, entre ellos, herramientas manuales y de servicio, materiales de instalación de aires acondicionados, repuestos de heladeras y lavarropas. Sin perjuicio de ello, como empresa siempre priorizamos la venta de productos de fabricación local, es por eso que a nivel nacional somos distribuidores directos de grandes empresas como Drean- Mabe, Electrolux- Gafa y Galaxia.

En este catálogo encontrarás una pequeña muestra de lo que verás reflejado en nuestra página web. La misma cuenta con fotos reales de cada producto, fichas técnicas, planos de conexión, stock disponible y precio actualizado de los más de 5 mil artículos que tenemos en nuestra empresa.

Contamos con diferentes canales de comunicación para satisfacer las amplias necesidades de nuestros clientes, a saber: líneas telefónicas, mails, whatsapp, Instagram, Facebook y YouTube. En redes sociales encontrarás actualizaciones semanales a través de historias, fotos y videos de nuevos lanzamientos, posteos informativos con asesoría técnica especializada, modos de uso/ instalación, datos técnicos e instructivos, listado de errores frecuentes en lavarropas, entre otros. En este sentido, apostamos a la modalidad e-commerce y es por ello que desde hace doce años comercializamos nuestros productos en la plataforma Mercado Libre, convirtiéndonos en Mercado Lider gracias al apoyo de miles de clientes que nos eligen sobre la base de sus buenas experiencias con nosotros.

Priorizamos la calidad, eficiencia y ejecución en nuestros servicios y entendemos que la actividad nos requiere actualizados en las últimas tecnologías, es por ello que el conocimiento es nuestro valor agregado. RefMitre es un desarrollo a largo plazo que crece día a día: la historia nos respalda y el futuro nos desafía.

MOTOCOMPRESORES FAMILIARES



TECUMSEH



MOTECH



FINLEY



Informacion Tecnica



BLUESTAR



EMBRACO



HUAYI



CUBIGEL

MOTOCOMPRESORES COMERCIALES



MOTOCOMPRESORES COMERCIALES R134A - 220V - 50HZ

	TECUMSEH		BLUESTAR		CUBIGEL	
	MOD	COD RM	MOD	COD RM	MOD	COD RM
1/3	AE4440Y	MT0047	MQGQR11TG	MT0137	GLY90Aaa	MT0154
1/3+	AE4450YS	MT0076	MQGQR12TG	MT0136	GPY14RAa	MT0156
1/2	AE4460Y	MT0059	MQGQR16TG	MT0135	GPY16RAa	MT0168
3/4	TYA4489YKS	MT0100	-	-	GS26TB	MT0126

MOTOCOMPRESORES COMERCIALES

MOTOCOMPRESORES COMERCIALES R22 / R404A (POE) - 220V - 50HZ						
	TECUMSEH		BLUESTAR		CUBIGEL	
	MOD	COD RM	MOD	COD RM	MOD	COD RM
1/3	AE4440EFZ1A	MT0048	MQGQR11K	MT0027	ML90TB	MT0157
1/3+	AE4450EFZ1B	MT0049	MQGQR12TG	MT0136	-	-
1/2	AE4460EFZ1B	MT0050	MQGQR16K	MT0065	MLT12RA	MT0164
3/4	TYA9456ZKS	MT0051	-	-	MX18Tba	MT0170
1 HP	TYA9472ZKS	MT0052	-	-	MX21TGa	MT0169

MOTOCOMPRESORES ALTERNATIVOS Y SCROLL

Con los compresores que te mostramos aca completamos la linea de motores. Esto es solo un ejemplo de todos los que tenemos disponibles en los diferentes gases R22, R134a, R410a, R404a, etc

MT0056



Motor BlueStar
1.8HP-M22-QR41A

AR0038



Motocompresor PANASONIC
(CSB263H8A) 3HP

FORZADORES DE AIRE

Amplia gama de forzadores de aire para condensadores, evaporadores y demás equipos de refrigeración. Contamos con la línea completa de motores Galaxia, Eolo, MG, entre otras. Podrás encontrar forzadores para ventilación a buje y a rulemanes; monofásicos y trifásicos. La línea más amplia de motores del mercado: variedad, stock permanente y calidad que se adapta a las necesidades de los clientes.



FZ0070

5w: Pala 200mm

10w: Pala 230mm

16w: Pala 254mm

34w: Pala 300mm



**FORZADORES
MONOFASICOS**

FORZADOR 1/6
1400 RPM
220/380V



FZ0005



FZ0107

Forzadores:
con base, adaptador
y eje liso

MODELOS
25 / 35 / 40 MM
1400 / 2800 RPM
MONO / TRIFÁSICO



FZ0031

HÉLICES

FZ0037	HÉLICE PARA ADAPTADOR 170mm
FZ0038	HÉLICE PARA ADAPTADOR 200mm
FZ0039	HÉLICE PARA ADAPTADOR 250mm
FZ0040	HÉLICE PARA ADAPTADOR 209mm



FZ0148	HÉLICE CON BUJE PRISIONERO 170MM
FZ0126	HÉLICE CON BUJE PRISIONERO 200 MM
FZ0090	HÉLICE CON BUJE PRISIONERO 250MM
FZ0225	HÉLICE CON BUJE PRISIONERO 290MM



FZ0041	HÉLICE CON BUJE 9,5 CON DIÁMETRO 300MM
FZ0042	HÉLICE CON BUJE 9,5 CON DIÁMETRO 350MM
FZ0043	HÉLICE CON BUJE 9,5 CON DIÁMETRO 400MM
FZ0044	HÉLICE CON BUJE 9,5 CON DIÁMETRO 450MM



EXTRACTORES

EXTRACTORES DE COCINA



FZ0022	EXTRACTOR GALAXIA EMA 20/15 PERSIANAS FIJAS
FZ0025	EXTRACTOR GALAXIA EMA 20/15 PERSIANAS MOVILES
FZ0023	EXTRACTOR GALAXIA EMA 20/V PARA VIDRIO
FZ0129	EXTRACTOR GALAXIA EMA 25/15 PERSIANAS FIJAS
FZ0026	EXTRACTOR GALAXIA EMA 25/15 PERSIANAS MOVILES
FZ0027	EXTRACTOR GALAXIA EMA 25/30 PERSIANAS FIJAS
FZ0024	EXTRACTOR GALAXIA EMA 25/V PARA VIDRIO
FZ0028	EXTRACTOR GALAXIA EMA 30/15 PERSIANAS FIJAS
FZ0110	EXTRACTOR GALAXIA EMA 30/15 PERSIANAS MOVILES
FZ0159	EXTRACTOR GALAXIA EMA 30/30 PERSIANAS MOVILES
FZ0029	EXTRACTOR GALAXIA EMA 30/30 PERSIANAS FIJAS

EXTRACTORES DE BAÑO



FZ0076	EXTRACTOR DE BAÑO GALAXIA AB4 4" BLANCO
FZ0077	EXTRACTOR DE BAÑO GALAXIA AB6 6" BLANCO

TURBINAS TANGENCIALES Y ACCESORIOS

FZ0060



TURBINA TANGENCIAL 18CM 220V

FZ0153



TURBINA TANGENCIAL 36CM 220V

FZ0061



TURBINA TANGENCIAL 24CM 220V

FZ0258



GOMA Y BUJE TANGENCIAL

FORZADORES HELADERA NO FROST

FZ0251



FORZADOR ELECTROLUX
NO FROST HNGF

FZ0080



MOTOR FORZADOR
NO FROST 7228-CCW

FZ0096



MOTOR FORZADOR
NO FROST 11.5 W



Informacion Tecnica

FZ0251



ASPA PLASTICA
10MM NO FROST

FZ0251



FORZADOR NO FROST
PATRICK MABE

FZ0251



MOTOR FORZADOR
NO FROST 182

FORZADORES AXIALES

Contamos con forzadores axiales aspirantes y soplantes; y a su vez en ambas versiones, monofásicos y trifásicos. Los conjuntos monofásicos abarcan las medidas de 300 mm a 550 mm, y los conjuntos trifásicos incluyen de 350 mm hasta 710 mm. Son utilizados habitualmente en evaporadores y unidades condensadoras de equipos frigoríficos. Las características de su fabricación permiten que puedan instalarse a la intemperie, sin que este factor afecte su funcionamiento ni su estructura.



VÁLVULAS SOLENOIDES

La válvula solenoide es el componente que se utiliza más a menudo para controlar el flujo de refrigerante. Esta válvula posee una bobina magnética que, cuando tiene corriente, levanta el émbolo de su interior. Estas válvulas pueden ser del tipo normal abierto (N/A) y normal cerrado (N/C). Las válvulas solenoides electromecánicas ofrecen un control avanzado de la capacidad, by-pass de gas caliente e inyección de líquido en su sistema de aire acondicionado.

MODELO	CONEXIÓN		(kW) Capacidad de Refrigeracion de Liquidos							
			Linea de Liquido				HotGas			
	PULG.	MM	R22	R134A	R404/R507	R407C	R22	R134A	R404/R507	R407C
VSBS3-2	1/4"	6 MM	5.40	5.00	3.80	5.08	2.50	2.00	2.00	2.43
VSBS6-3	3/8"	10 MM	16.10	16.1	11.20	15.13	7.40	5.90	6.00	7.18
VSBS10-4	1/2"	12.8 MM	38.2	35.30	26.70	35.91	17.50	13.90	14.30	16.98
VSBS15-5	5/8"	16.0 MM	52.3	48.30	36.50	49.16	24.00	19.00	19.60	23.28
VSBS20-7	7/8"	22.0 MM	101.00	92.80	70.30	94.90	46.20	36.60	37.70	44.81
VSBS20-9	1-1/8"	28.8 MM	121.00	112.00	84.30	113.70	55.40	43.90	45.20	53.74




SENSORES · BIMETALES · FUSIBLES · RESISTENCIAS

ORIGINAL

SENSORES DE CAMPO WHIRLPOOL

CT0227 - 2.7K

CT0228 - 10K



Informacion Tecnica

REFMITRE

SENSORES DE CAMPO REFMITRE

CT0159 - 10K

CT0160 - 2.7K

CT0161 - 5K



BIMETALES

CT0261



CT0163



CT0164



CT0220



FUSIBLES TÉRMICOS

CT0157



CT0373



CT0252



CT0258



RESISTENCIAS

REFMITRE

CT0186 - 10"

CT0187 - 12"

CT0188 - 14"

CT0189 - 16"

CT0190 - 18"

CT0191 - 22"



CT0279



MA0081



CT0239



RESISTENCIAS DE VIDRIO

TABLA DE TERMOSTATOS

MODELO	LARGO DE CAPILAR	TIPO DE EJE	FRIO MÍNIMO		FRIO MÁXIMO	
			CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c	CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c
1 FRIO CON PUSH BOTTON						
RC-03672-2			-1,7	-	-	-20,1
1 FRIO						
RC-13312-4	33	MEDIA CAÑA	2,1	-3,2	-3,7	-10
RC-13600-3	36		-1,7	-7,7	-8,8	-16,7
RC-13646-2		LENG. ARRAS.	-1,7	-	-	-20,1
RC-13670-4			-1,1	-	-	-20,1
2 FRIO						
RC-23626-2		LENG. ARRAS.	5,5	-13,1	5,5	-19
RC-23626-4			3,5	-13,5	3,5	-22
RC-23642-2			4,9	-14,7	4,9	-24,5
RC-23669-2		MEDIA CAÑA	4,7	-12,1	4,7	-25,5
RC-23669-4			4,1	-15,2	4,1	-28,1
RC-23670-2			7,0	-8,2	7,0	-18
RC-23670-4			4,5	-7,3	4,5	-16,5
RC-23672-2			4,5	-7,3	4,5	-16,5
RC-24522-2	45	LENG. ARRAS.	3,5	-18,1	3,5	-27,3
RC-24522-4			3,5	-16,8	3,5	-25,7
RC-26012-2	60	MEDIA CAÑA	5,0	-11,5	5,0	-22,6
RC-27251-2						-19,8
TSV0002-01P			-3,2	-12,4	-11,1	-23,1
TSV2004-01P			3,5	-28,8	3,5	-33,2
TSV2014-01P			3,5	-22,8	3,5	-33,2
TSV9003-09P			4,5	-20,5	4,5	31
TSV9011-09P			4,0	-17,2	4,0	-30,0
TSV1005-1P			-3,3	-12,3	-10,9	-23,0
TSV2005-01			3,5	-19,5	3,5	-32,9
TSV2006-01-(RC23001-6)			3,5	-19,5	3,5	-32,9

CT0063



CT0143



CT0075



CT0083



CT0085



TABLA DE TERMOSTATOS

MODELO	LARGO DE CAPILAR	TIPO DE EJE	FRIO MÍNIMO		FRIO MÁXIMO	
			CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c	CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c
2 FRIO						
TSV2007-01P			5,7	-22,1	5,7	-28,4
TSV2012-01			5,5	-21,6	5,5	-29,1
TSV5002-09P			7,6	-3,3	-2,0	-17,1
TSV9012-09			4,0	-17,2	4,0	-30,0
TSV9013-22			3,0	-15,3	3,0	-23,5
2 FRIOS CON RESISTENCIA EN PLACA EVAPORADORA (TERMOSTATO CON TRES TERMINALES)						
RC-92326-2	36	LENG. ARRAS.	3,5	-13,5	3,5	-22
RC-93670-2		MEDIA CAÑA	4,8	-14,3	4,8	-24,7
RC-93672-2		LENG. ARRAS.	3,5	-13,5	3,5	-22
RC-94012-4	40	LENG. ARRAS.	6,5	-18,0	6,5	-29
RC-94051-2		ARRASTRE	3,6	-13,7	3,6	-22
RC-94072-2			4,5	-16,4	4,5	-24
RC-94072-4			4,7	-14,6	4,7	-26,9
RC-94072-8			-6,2	-14,5	-6,2	-25
RC-94522-4	145		ARRASTRE	3,5	-16,6	3,5
RC-94526-2		7,5		-17,0	7,5	-23
RC-94626-2 46			10,0	-15,2	10,0	-21
RC-95019-2 50			3,6	-20,7	3,6	-27,5
RC-96826-2 68			10,0	-15,2	10,0	-21
RH-92226-2 22			8,5	-16,2	8,5	-22
RH-92326-2 23			10,0	-15,2	10,0	-21
RH-94051-2 40		MEDIA CAÑA	7,0	-15,2	7,0	-23,8
FREEZERS						
RCA-7272-2	72	LENG. ARRAS.	4,5	-13,6	-20,0	-25
RC-53600-2	36	MEDIA CAÑA	4,9	-11,5	-20,2	-26,8
RC-53626-S			6,8	-11,6	-20,0	-28,0
RC-53670-4		LENG. ARRAS.	4,7	-10,7	-	28,0
RC-53670-8			4,1	-16,7	-25,0	-31
RC-56826-2	68	MEDIA CAÑA	4,5	-12,7	-21,5	-28

CT0105



CT0060



CT0055



CT0034



CT0027



TABLA DE TERMOSTATOS

MODELO	LARGO DE CAPILAR	TIPO DE EJE	FRIO MÍNIMO		FRIO MÁXIMO	
			CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c	CONEXIÓN °c	DESCONEXION °c
DUALES (EQUIPO UTILIZADO COMO FREEZER O COMO ENFRIADOR DE BOTELLAS)						
RFR-4000-2	40	MEDIA CAÑA	6,6	2,2	-15,0	-23,7
RFR-4000-4			5,8	1,2	-16,7	-25,6
RFR-4070-5		LENGUETA ARRASTRE	-	-	-	-
RFR-4070-4			6,6	2,2	-15,0	-23,7
RFR-4070-6			8,8	4,1	-17,0	-27,5
RFR-7272-4 72			8,8	3,9	-17,0	-28
ENFRIADORES DE BOTELLAS						
RC-42600-2	26	MEDIA CAÑA	15,5	12,5	6,9	3
RC-43600-2	36		15,5	12,5	6,9	3
RC-45070-2		ARRASTRE	9,2	2,4	3	-5
RC-45070-4			9,2	0,9	3	-7
AIRE ACONDICIONADO						
RC-32622-2	26	MEDIA CAÑA CON TUERCA	18,6	-16,4	3,0	-0,6
RC-32625-2		MEDIA CAÑA	29,9	28,1	15,3	12,3
RC-81651-4	16	MEDIA CAÑA	31,7	-	21,7	18,9
RCA-7272-2	72	LENG. ARRAS.	-13,6	-17,6	-20,0	-25

CT0314



CT0380



CT0135



R C - 2

3 6

6 9

- 2

INDICA SU APLICACIÓN: 2 FRIOS, CONEXIÓN CONSTANTE | LARGO DEL CAPILAR EN PULGADAS | CODIGO DEL FABRICANTE | NUMERO SECUENCIAL

RC 0: HELADERA CON DESHIELO SEMI-AUTOMATICO

RC 1: DIFERENCIAL CONSTANTE

RC 2: PARA HELADERA CON DOS FRIOS, CONEXIÓN CONSTANTE

RC 9: PARA HELADERA CON DOS FRIOS, CON RESISTENCIA EN LA PLACA EVAPORADORA


RC 5: TERMOSTATO PARA FREEZER

RFR: TERMOSTATO PARA FREEZER Y ENFRIADORES DE BOTELLAS O DUAL


RC 4: TERMOSTATO PARA ENFRIADORES DE BOTELLAS

CÁMARAS, PLACAS Y POZOS DE FRÍO


Somos distribuidores directos de cámaras, placas y freezer pozo. Contamos con medidas estandar disponibles para entrega inmediata como asi tambien la posibilidad de confeccionarlas a la medida exacta. En el caso de los freezer pozo se pueden confeccionar con el escalon o sin el escalon que caracteriza a los mismos. Respecto de las placas somos importadores directos asi como tambien distribuidores de las de industria nacional. Les dejamos imagenes de guia para tomar las medidas.



MEDIDAS CÁMARA C



FREEZER POZOS CON ESCALÓN



PLACA FRÍO

BURLETES A MEDIDA

BURLETES DE HELADERA

- COMO SE TOMAN LAS MEDIDAS?
- COMO LOS CONFECCIONAMOS?
- COMO SE COLOCAN?



INFORMACIÓN
TÉCNICA

BURLETES PARA HELADERAS

Los burletes son una parte importante de las heladeras y freezers ya que son el sello para que no escape el frío. Tenemos variedad de perfiles, en RM puedes conseguir los ángulos a 90° para hacerlos vos mismo o bien los marcos armados a medida para colocar directamente.

PERFIL SOFT



PERFIL SOFT / ATORNILLADO (P/1095)

COLORES DISPONIBLES:

BLANCO

GRIS

MARRÓN

PERFIL EXHIBIDORA



PERFIL EXHIBIDORA (P/1075)

COLORES DISPONIBLES:

NEGRO

GRIS

PERFIL WHIRLPOOL



PERFIL EXHIBIDORA (P/1075)

COLORES DISPONIBLES:

BLANCO

PERFIL BOSCH



PERFIL BOSCH / SIEMENS (BSH)

COLORES DISPONIBLES:

BLANCO

PERFIL 510




PERFIL 510 (P/510)

COLORES DISPONIBLES:

BLANCO

BURLETE PARA CÁMARA



MODELOS DISPONIBLES:

2 BULBOS

4 BULBOS

BURLETES SIAM

MOD. 75 (MA0146)

MOD. 100 (MA0147)



BURLETES DE CUERINA

9MM (MA0001)

12MM (MA0002)



COMBISTATOS

MEDIDA DE INSTALACIÓN (MM.)

ALIMENTACIÓN

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA

RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA

PRECISIÓN

ALMACENAMIENTO DE TEMPERATURA

TIPO DE SENSOR

HUMEDAD RELATIVA (NO CONDENSACIÓN)

CONSUMO

ALARMA EXCESO DE TEMP. CONFIGURADA



ETC-200 (CT0053)

71 X 29

220V ± 10% 50/60HZ.

-40°C / 120°C

-40°C / 120°C

± 1°C

-30°C / 75°C

1u. NTC (10KΩ / 25°C) 2MTS.

20% / 85%

< 3W

✓



STC-8080 (CT0356)

71 X 29

220V ± 10/15 % 50/60HZ.

-50°C / 99°C

-40°C / 50°C

± 1°C

-30°C / 75°C

1u. NTC 2MTS.

20% / 85%

< 3W

✓



EK-3030 (CT0379)

71 X 29

220V ± 10% 50/60HZ.

-40°C / 99°C

-40°C / 85°C

± 1°C

-25°C / 75°C

2u. NTC (10KΩ / 25°C) 2MTS

10% / 90%

< 5W

✗

FILTROS DE HIERRO

FL0004



FL0008



FL0044



FILTROS DE LÍQUIDO DE LÍNEA FDEK

Los filtros de línea de líquido REFMITRE tienen núcleo sólido diseñado para cumplir con los requerimientos de alta presión de refrigerantes. Los filtros de 40 micrones proveen retención con mínima pérdida de presión.

Características

- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Presión máxima de trabajo de 4.7Mpa/680psig.
- Cubierto con pintura de alta resistencia a la corrosión.
- Disponible con conexiones para soldar y rosca (flare)
- Núcleo 100% molecular con alta capacidad de deshidratación.
- CE certificado

FL0048



FL0032



FL0083



FILTROS DE HIERRO BIDIRECCIONALES

IIA026



FILTROS DESHIDRATADORES BIDIRECCIONALES FDK

Los filtros bidireccionales se utilizan en líneas de bombas de calor o ciclos marcha atrás. El dispositivo puede reemplazar dos válvulas check externas o dos filtros normales, reduciendo la complejidad de la línea y los costos.

Los filtros bidireccionales RefMitre tienen válvulas check incorporadas, las cuales aseguran que el líquido refrigerante siempre fluya desde el exterior del núcleo del filtro hacia el centro. Por lo tanto, todos los contaminantes son retenidos independientemente de la dirección de la dirección del flujo.

Características


- Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC
- Presión máxima de trabajo de 4.7Mpa/680psig.
- Cubierto con pintura de alta resistencia a la corrosión.
- Disponible con conexiones para soldar y roscar (flare)
- Núcleo 100% molecular con alta capacidad de deshidratación.
- CE certificado

IIA023



ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MOTORES

IIA015



FILTRO 15 GRS
SIN CHICOTE

IIA014



FILTRO 15 GRS CON
CHICOTE

IIA081



FILTRO 15GR CHICOTE
DOBLE

MI0300



VARILLA HARRIS

MI0301



VARILLA PLATA
FINA 25%

IIA006



VÁLVULA DE CARGA 1/4
CHICOTE 60/70MM

IIA007



VÁLVULA PINCHE
PARA 1/4 5/16 3/8

BR0127



UNIÓN 1/4 FM" X 1/4"
FM C/ACCESO (ÓVULO)

MI0374



VARILLA PLATA REVESTIK
HARRIS 15 CON FUNDENTE

MI0576



Varilla StickTube Soldadura
fosf.HARRIS BLOCKADE

PLAQUETAS ELECTRÓNICAS DE HELADERA



PH0041



PLACA INTERFASE CONTROL
DFF37/40/44



PH0017



PLACA POTENCIA DF45
CON CAJA 220VHET



PH0033



PLACA DE POTENCIA DI80X
MODELO ANTIGUO



PH0023



PLAQUETA WHIRLPOOL
WRM47

PH0008



PLAQUETA DIGITAL NF 1600
BAMBI CON BOTONES

PH0054



PLAQUETA WHIRLPOOL
ARB210/210V/211/221/221V/510

PH0060



PLAQUETA DIGITAL NF 1600
BAMBI CON PERILLA

PL0189



PLAQ. PATRICK HPK 310/350
MABE REMB 285/295/450 ORIG

RELAYS Y PROTECTORES TÉRMICOS

CT0178



RELAY PTC IC-4 1/4

CT0274



RELAY TIPO EMBRACO - WG(B)

CT0180



TÉRMICO PTC CHATO 1/6 - 1/5
1/4 - 1/3

CT0306



RELAY PL4 (A)

RELAY VOLTIMÉTRICOS

CT0195	1/2 HP
CT0194	1/3 HP
CT0196	3/4 A 2 1/2 HP
CT0287	1 HP
CT0288	1/4 a 1/2 HP - TIPO A
CT0286	3/4 a 1 1/2 HP - TIPO A
CT0291	3/4 a 2 1/2 HP - TIPO A
CT0292	3/4 a 1 HP - TIPO T
CT0289	1/4 a 1/2 HP - TIPO B
CT0290	3/4 a 1 1/2 HP - TIPO B

CT0196



CT0290



VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS Y TOBERAS

CODIGO RM	MODELO	REFRIGERANTE	CONEXIÓN	LARGO DE CAPILAR	COMPENSADOR
VL0009	XFX-2	R22 / R407	3/8 X 1/2F	1,5 MTS	1/4 F
VL0010	TEB-2	R134A			
VL0011	TOS-2	R404			

TOBERAS

Nº	R12 / R134a	R22 / R407	R502 / R404A
1	0,3 (1/3 HP)	0,7 (3/4 HP)	0,3 (1/3 HP)
2	0,5 (1/2)	1 (1HP)	0,6 (1/2+ HP)
3	1 (1HP)	1,5 (1 1/2 HP)	1 (1HP)
4	1,5 (1 1/2 HP)	2,3 (2,3HP)	1,5 (1 1/2 HP)
5	2 (2HP)	3 (3HP)	2 (2HP)
6	3 (3HP)	4,5 (4,5HP)	3 (3HP)

VL0010



VL0012/15/17/98



CAPACITORES CAMELO REFMITRE

CP0001	CAPACITOR 1 MF X 450 VCA (C/CABLE)
CP0190	CAPACITOR 1 MF X 450 VCA (C/TERMINAL)
CP0002	CAPACITOR 1.5 MF X 450 VCA (C/CABLE)
CP0191	CAPACITOR 1.5 MF X 450 VCA (C/TERMINAL)
CP0003	CAPACITOR 2 MF X 450 VCA (C/CABLE)
CP0192	CAPACITOR 2 MF X 450 VCA (C/TERMINAL)
CP0004	CAPACITOR 2.5 MF X 450 VCA (C/CABLE)
CP0193	CAPACITOR 2.5 MF X 450 VCA (C/TERMINAL)
CP0005	CAPACITOR 3 MF X 450 VCA (C/CABLE)
CP0194	CAPACITOR 3 MF X 450 VCA (C/TERMINAL)
CP0196	CAPACITOR 3.5 MF X 450 VCA (C/TERMINAL)
CP0166	CAPACITOR 3.5 MF X 450 VCA C/CABLE
CP0006	CAPACITOR 4 MF X 450 VCA (C/CABLE)
CP0195	CAPACITOR 4 MF X 450 VCA (C/TERMINAL)
CP0179	CAPACITOR 4.5 MF X 400 VCA (C/CABLE)

CP0013



CP0024



CP0190



CP0006



CAPACITOR DE TRABAJO/MARCHA PLÁSTICO REFMITRE

CP0007	CAPACITOR 5 MF X 450 VCA
CP0008	CAPACITOR 6 MF X 450 VCA
CP0009	CAPACITOR 8 MF X 450 VCA
CP0010	CAPACITOR 10 MF X 400 VCA
CP0011	CAPACITOR 12.5 MF X 400 VCA C/TORNILLO
CP0012	CAPACITOR 14 MF X 400 VCA C/TORNILLO
CP0013	CAPACITOR 16 MF X 400 VCA C/TORNILLO
CP0014	CAPACITOR 18 MF X 400 VCA
CP0015	CAPACITOR 20 MF X 400 VCA
CP0016	CAPACITOR 22 MF X 400 VCA
CP0017	CAPACITOR 25 MF X 400 VCA
CP0018	CAPACITOR 27 MF X 400 VCA
CP0019	CAPACITOR 30 MF X 400 VCA
CP0020	CAPACITOR 32 MF X 400 VCA
CP0021	CAPACITOR 35 MF X 400 VCA
CP0022	CAPACITOR 40 MF X 400 VCA
CP0023	CAPACITOR 45 MF X 400 VCA
CP0024	CAPACITOR 50 MF X 400 VCA
CP0025	CAPACITOR 60 MF X 400 VCA
CP0185	CAPACITOR 70 MF X 400 VCA

CAPACITORES

CAPACITOR DUAL MOTOR Y FORZADOR METÁLICO REFMITRE

CP0026	CAPACITOR DUAL 35 + 2 MF 450 VAC
CP0027	CAPACITOR DUAL 35 + 4 MF 450 VAC
CP0028	CAPACITOR DUAL 35 + 5 MF 450 VAC
CP0029	CAPACITOR DUAL 50 + 6 MF 450 VAC
CP0030	CAPACITOR DUAL 15 + 2 MF 450 VAC
CP0031	CAPACITOR DUAL 20 + 2 MF 450 VAC
CP0033	CAPACITOR DUAL 30 + 2.5 MF 450 VAC
CP0176	CAPACITOR DUAL 25 + 2 MF 450 VAC
CP0177	CAPACITOR DUAL 25 + 4 MF 450 VAC
CP0178	CAPACITOR DUAL 30 + 4 MF 450 VAC
CP0180	CAPACITOR DUAL 35 + 2.5 MF 450 VAC
CP0181	CAPACITOR DUAL 45 + 3 MF 450 VAC
CP0182	CAPACITOR DUAL 45 + 5 MF 450 VAC
CP0183	CAPACITOR DUAL 55 + 6 MF 450 VAC
CP0184	CAPACITOR DUAL 60 + 6 MF 450 VAC

CP0169



CP0050



CP0029



CP0180



CAPACITOR DE TRABAJO / MARCHA REFMITRE METÁLICO

CP0032	CAPACITOR 22 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0167	CAPACITOR 20 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0168	CAPACITOR 25 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0034	CAPACITOR 27 MF (METÁLICO) X 450V
CP0019	CAPACITOR 30 MF (METÁLICO) X 450VAC
CP0035	CAPACITOR 32 MF (METÁLICO) X 450V
CP0170	CAPACITOR 35 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0171	CAPACITOR 40 MF (METÁLICO) X 450VAC
CP0172	CAPACITOR 45 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0173	CAPACITOR 50 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0174	CAPACITOR 55 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0175	CAPACITOR 60 MF (METÁLICO) X 450 VAC
CP0050	CAPACITOR 70 MF (METÁLICO) X 450V

CAPACITOR DE ARRANQUE EN 110V REFMITRE

CP0186 CAPACITOR 378-454 MF - 110V

CP0189 CAPACITOR 140-160 110 VAC

CP0116 CAPACITOR 70-90 MF 110 VAC

CP0117 CAPACITOR 100-120 MF 110 VAC

CP0120 CAPACITOR 190-210 MF 110 VAC

CP0121 CAPACITOR 240-270 MF 110 VAC

CP0122 CAPACITOR 270-310 MF 110 VAC

CP0123 CAPACITOR 310-350 MF 110 VAC

CP0157 CAPACITOR 80-100 V MF 110V

CP0159 CAPACITOR 145-175 V MF 110V

CP0160 CAPACITOR 216-259 V MF 110V

CP0161 CAPACITOR 108-130 MF 110V

CP0128



CAPACITOR DE ARRANQUE EN 330V REFMITRE

CP0134 CAPACITOR 100-120 MF 330 VAC

CP0137 CAPACITOR 140-170 MF 330 VAC

CP0138 CAPACITOR 170-190 MF 330 VAC

CP0144 CAPACITOR 70-90 MF 330V

CP0149 CAPACITOR 210-240 MF 330V

CP0165 CAPACITOR 101-107MF-330V

CP0143



CP0116



CAPACITOR DE ARRANQUE EN 220V REFMITRE

CP0126 CAPACITOR 80-100 MF 220 VAC

CP0128 CAPACITOR 100-120 MF 220 VAC

CP0130 CAPACITOR 140-170 MF 220 VAC

CP0131 CAPACITOR 170-190 MF 220 VAC

CP0132 CAPACITOR 350-400 MF 220 VAC

CP0152 CAPACITOR 120-140 V MF 220V

CP0149 CAPACITOR 210-240 V MF 220V

CP0165



CP0143 CAPACITOR ARRANCADOR HARD START KIT SPP5

GASES REFRIGERANTES

El siguiente cuadro contiene las diferentes presentaciones disponibles de acuerdo a cada tipo de gas refrigerante.

TIPOS DE GASES REFRIGERANTES

KG	R22	R134A	R410	R404	R417	R407	R290	R600	R507	AN22	141B	MO49	YH12
0,225								X					
0,34		X											
0,425				X			X	X		X			X
0,5		X									X		
0,65			X										
0,68													X
0,75		X										X	
0,78										X			
0,8					X								
0,9		X									X		X
1	X	X									X		
2,7				X						X			
2,8			X		X					X			
3,4	X	X											
5			X										
5,6		X	X		X								
6,5								X					
6,8	X	X											
10,9				X									
11,3			X		X	X			X	X			
13,6	X	X									X	X	X



CAÑO DE COBRE EN ROLLOS FLEXIBLE

PULGADAS	MM	ESPESOR	PESO KG / MT
3/16	4.76	0.8MM	0,080 KG
1/4	6.35	0.8MM	0,140 KG
5/16	7.94	0.8MM	0,160 KG
3/8	9.52	0.8MM	0,210 KG
1/2	12.7	0.8MM	0,280 KG
5/8	15.86	0.8MM	0,360 KG
3/4	19.05	0.8MM	0,410 KG

CAÑO DE COBRE RÍGIDO

PULGADAS	MM	ESPESOR	PESO KG / MT	
			POR MT	POR TIRA 5 MTSMT
3/8	9.52	1.0 MM	0,239 KG	1,2 KG
1/2	12.7	1.0 MM	0,328 KG	1,6 KG
5/8	15.88	1.0 MM	0,418 KG	2,1 KG
3/4	19.05	1.0 MM	0,507 KG	2,5 KG
7/8	22.22	1.0 MM	0,596 KG	3,0 KG
1	25.4	1.0 MM	0,685 KG	3,4 KG
1 1/8	28.57	1.0 MM	0,775 KG	3,9 KG
1 1/4	31.75	1.0 MM	0,864 KG	4,3 KG
1 3/8	34.92	1.25 MM	1,183 KG	5,9 KG
1 1/2	38.1	1.25 MM	1,296 KG	6,5 KG
1 5/8	41.27	1.25 MM	1,406 KG	7,0 KG
2	50.08	1.25 MM	1,743 KG	8,7 KG
2 1/8	53.97	1.50 MM	2,210 KG	11,1 KG
2 1/2	63.5	1.50 MM	2,812 KG	13,1 KG
2 5/8	66.68	2.0 MM	3,832 KG	18,2 KG
3	76.2	2.0 MM	3,149 KG	15,7 KG
3 1/8	79.37	2.0 MM	4,349 KG	21,7 KG
4 1/8	104.77	3.0 MM	8,85 KG	42,9 KG



AISLACIÓN REFMITRE

MEDIDA		LARGO MTS	ESPESOR MM	CANT. X CAJA
PULGADAS	MM			
1/4	6	1,83	6	250
3/8	9	1,83	6	200
1/2	13	1,83	6	168
5/8	16	1,83	6	133
1/4	6	1,83	9	168
3/8	9	1,83	9	120
1/2	12	1,83	9	100
5/8	15	1,83	9	90
3/4	19	1,83	9	76
7/8	22	1,83	9	70
1	25	1,83	9	49
1 1/8	28	1,83	9	55
1 1/4	32	1,83	9	42
1 3/8	35	1,83	9	36
1 5/8	42	1,83	9	30



ROLLO DE CINTA AISLANTE REFMITRE 10M X 50MM X 3MM

MI0634



INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

MI0505



CINTA PVC SIN
ADHESIVO BLANCA

MI0021



CINTA PVC CON
ADHESIVO BLANCA

MI0599



CINTA REFMITRE SIN
ADHESIVO GRIS

MI0055




CINTA PVC SIN ADHESIVO
LADRILLO / ROJA

MI0483



CINTA PVC SIN
ADHESIVO NEGRA

MI0069



KIT DE TORNILLOS PARA INSTALACIÓN

MI0067



PATAS ANTIVIBRACIÓN PARA MENSULAS Y PARA PISO

MI0068



MI0066



JUNTA TAPA AGUJERO

MI0093



TOMA 20A

MI0058



FICHA ENCHUFE 20A

MANGUERA CRISTAL PVC TRANSPARENTE

MI0083 ROLLO MANG. CRISTAL 1/2

MI0084 ROLLO MANG. CRISTAL 5/8

MI0333 MANG. CRISTAL 1/2 X MTS

MI0332 MANG. CRISTAL 5/8 X MTS



INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS


CABLE TPR

MI0406	CABLE TPR 2 X 1
MI0390	CABLE TPR 2 X 1.5
MI0372	CABLE TPR 2 X 2.5
MI0006	CABLE TPR 3 X 1.5
MI0007	CABLE TPR 3 X 2.5
MI0008	CABLE TPR 5 X 1.5
MI0009	CABLE TPR 5 X 2.5
MI0440	CABLE TPR 7 X 1.5
MI0342	CABLE TPR 7 X 2.5



MÉNSULAS DE HIERRO Y GALVANIZADAS

MI0060	JGO MÉNSULA BL 3000
MI0061	JGO MÉNSULA BL 4500
MI0062	JGO MÉNSULA BL 6000
MI0059	JGO MÉNSULA BL 15000
MI0462	JGO MÉNSULA GALVANIZADAS 42 CM
MI0065	JGO MÉNSULA GALVANIZADAS 52 CM
MI0063	JGO MÉNSULA GALVANIZADAS 62 CM



MI0533



**PICO UNIVERSAL
DESAGOTE SPLIT**

KITS DE INSTALACIÓN

KIT DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT

3	METROS DE CADA CAÑO
3	METROS DE CADA AISLANTE
1	JUEGO DE PATAS ANTIVIBRACIÓN
1	JUEGO DE MÉNSULAS
3,5	MTS DE CABLE TPR
3	MTS DE MANGUERA CRISTAL
2	TUERCAS DE CADA MEDIDA
1	JUNTA PARA AGUJERO
1	CINTA PVC SIN ADHESIVO
1	KIT DE TORNILLOS



KI0001	2250 FR 1/4 - 3/8
KI0002	3000 FR 1/4 - 3/8
KI0006	3000 FR 1/4 - 1/2
KI0003	4500 FR 1/4 - 1/2
KI0004	6000 FR 1/4 - 5/8
KI0005	6000 FR 3/8 - 5/8



Información Técnica

VÁLVULAS DE SERVICIO PARA SPLIT

IIA001	1/4" - RECTA
IIA002	3/8" - RECTA
IIA003	1/2" - RECTA
IIA004	5/8" - RECTA
IIA005	3/4" - RECTA



IIA022	1/4" - CURVA
IIA083	3/8" - CURVA
IIA082	1/2" - CURVA
IIA084	5/8" - CURVA
IIA085	3/4" - CURVA

IIA087	3/8" - RECTA - CAÑO 5/16 R410
IIA088	1/2" - RECTA - CAÑO 5/16 R410
IIA089	5/8" - RECTA - CAÑO 5/16 R410
IIA090	3/4" - RECTA - CAÑO 5/16 R410



INSUMOS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS

TÉRMICAS BIPOLARES BAW

MI0086	TÉRMICA 10 AMP - BIPOLAR
MI0087	TÉRMICA 15/16 AMP - BIPOLAR
MI0088	TÉRMICA 20 AMP - BIPOLAR
MI0089	TÉRMICA 25 AMP - BIPOLAR
MI0090	TÉRMICA 32 AMP - BIPOLAR
MI0525	TÉRMICA 40 AMP - BIPOLAR



CONTACTORAS

MI0315	CONTACTOR 750-12-220	MI0318	CONTACTOR 750-32-220
MI0328	CONTACTOR 750-12-24	MI0331	CONTACTOR 750-32-24
MI0324	CONTACTOR 750-12-380	MI0327	CONTACTOR 750-32-380
MI0316	CONTACTOR 750-18-220	MI0319	CONTACTOR 750-40-220
MI0329	CONTACTOR 750-18-24	MI0320	CONTACTOR 750-50-220
MI0325	CONTACTOR 750-18-380	MI0314	CONTACTOR 750-9-220
MI0317	CONTACTOR 750-25-220	MI0377	CONTACTOR 750-9-24
MI0330	CONTACTOR 750-25-24	MI0481	CONTACTOR 750-25-380



CAJAS DE PREINSTALACIÓN



CAJA PREINSTALACIÓN SARSA
BLANCA HORIZONTAL Y VERTICAL



CAJA PREINSTALACIÓN
UNIVERSAL BLANCA ILPEA



CAJA PREINSTALACIÓN POLAR
NEGRA HORIZONTAL Y VERTICAL

BOMBAS DE CONDENSADO



Bombas ASPEN Mini y Maxi orange



Bomba ASPEN MAX Hi-Flow



DISIPADOR DE AGUA PARA
AIRE ACONDICIONADO

ACCESORIOS DE COBRE

CODO 90°	Es la unión de dos caños a 90 grados con rango corto para utilizar en espacios reducidos en obras.	
CURVA / CURVA REDUCCIÓN	Es la unión de dos caños que se utiliza para cambiar la dirección del mismo dependiendo hacia donde tiene que dirigirse la instalación. Existen curvas de 45, 90 y 180 grados.	
TEE / TEE REDUCCIÓN	Es una unión de cobre que cuenta con tres bocas, se utiliza para dividir o cambiar la dirección del flujo. También existen tee reducción para poder unir un caño de una medida diferente al utilizado en la instalación original.	
UNIÓN / UNIÓN REDUCCIÓN	Se utiliza para poder conectar dos caños de la misma medida en largas distancias. También existen uniones reducción que cumple la misma función pero para conectar caños de distintas medidas.	
TRAMPA DE LÍQUIDO / ACEITE	Se utiliza cuando la unidad exterior se encuentra instalada mas elevada que la unidad interior y/o cuando la cañería supera los 5 metros de largo, la misma evita que el aceite del compresor se acumule en el evaporador, de esta forma la vida útil del compresor es mayor.	

BRONCERIA Y CONEXIONES



TUERCA TRAFILADA



TUERCA REDUCCIÓN



UNIÓN FM X FM



UNION REDUCCIÓN FM X FM



UNIÓN FM X SH



UNIÓN FM X FH



UNIÓN FH X FH



TAPA FLARE



RESTRICTOR Y PISTÓN



VALVULAS ROTALOCK



ÓVULOS ROJOS



ORING PARA MANGUERAS R22 / R410

REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO

MOTOCOMPRESORES ROTATIVOS GMCC

R22			R410a		
CÓDIGO RM	CÓDIGO GMCC	FRIGORIAS	CÓDIGO RM	CÓDIGO GMCC	FRIGORIAS
AR0012	PH165X1 / PH170G1	2250	AR0067	PA103M1	2275
AR0011	PH215X2	3000	AR0069	PA130G1	3000
AR0010	PH310M2	4500	AR0068	PA215M2	4400
AR0009	PH400X3 / PH420G2	6000	AR0025	PA240M2	6000

AR0012



AR0069



FORZADORES DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR DE SPLIT



FORZADORES UNIDAD INTERIOR



ADAPTADOR PARA FORZADOR



FORZADORES UNIDAD EXTERIOR

VÁLVULAS INVERSORAS

AR0019	Válvula Inversora REFMITRE VAFRV-5 c/bobina 1/4-3/8)
AR0020	Válvula Inversora REFMITRE VAFRV-9 c/bobina (3/8-1/2)
AR0021	Válvula Inversora REFMITRE VAFRV-11 c/bobina (3/8-5/8)
MI0401	Válvula Inversora REFMITRE VAFRV-20 C/Bobina (1/2-3/4)
AR0055	Válvula Inversora REFMITRE VAFRV-34 c/Bobina (3/4-7/8)
MI0362	BOBINA 220V AC P/VÁLVULA INVERSORA
MI0378	BOBINA AC24 VOLT P/VÁLVULA INVERSORA



PLAQUETAS UNIVERSALES



PLAQUETA UNIVERSAL REFMITRE
A/A U05PG+



PLAQUETA UNIVERSAL REFMITRE
A/A U08PGC



PLAQUETA UNIVERSAL REFMITRE
U11A A/A SPLIT



Informacion Tecnica



PLAQUETA UNIVERSAL REFMITRE
U12A A/A SPLIT



KIT PLAQUETA UNIVERSAL
QD80C (INVERTER)



PLAQUETA UNIVERSAL QD65A
x wireless RF

SENSORES DE AIRE ACONDICIONADO: TEMPERATURA Y AMBIENTE



KIT SENSORES UNIVERSALES
5K AA REFMITRE



KIT SENSORES UNIVERSALES
10K AA REFMITRE



KIT SENSORES UNIVERSALES
15K AA REFMITRE



KIT SENSORES UNIVERSALES
20K AA REFMITRE



KIT SENSORES UNIVERSALES
50K AA REFMITRE



Informacion Tecnica

CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES



CONTROL REMOTO
KTN-828



CONTROL REMOTO REFMITRE
1000 CÓDIGOS K1028



SOPORTE PARA
CONTROL



Información Técnica

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS



APAREJO PARA CONDENSADORA



SOPORTE PARA SPLIT
INTERNO REGULABLE



SOPORTE AUXILIAR PARA
INSTALACIÓN DE SPLIT




TURBINAS PARA AIRE
ACONDICIONADOS VENTANA



PALAS DE UNIDAD EXTERIOR



SOPORTE AMARILLO



TURBINAS UNIDAD INTERIOR



MOTOR FLAP A. ACOND. MEDIANO

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO

COBERTORES DE LIMPIEZA



Cobertor limpieza Split de pared
(4500/6000/9000)



Cobertor limpieza Split
de pared (4500 / 6000)

MANGUERAS DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL



MEDIDAS DISPONIBLES

FU0164	4"
FU0165	5"
FU0166	6"

TERMOSTATOS DE AMBIENTE



Termostato Digital Prog Semanal



Termostato Digital Programable
Semanal Inalámbrico Diletta



Termostato Ambiente A/A MG
MGTH-10 24v/pilas (5+2 prog)

BOMBAS DE VACÍO

BOMBAS DE VACÍO REFMITRE

Las bombas de vacío REFMITRE son de calidad superior a las que se encuentran en el mercado habitualmente. Incluyen vacuómetro, válvula solenoide (antiretroceso), cuerpo aletado para la correcta disipación del calor, son de 2 etapas, tienen 1 (uno) año de garantía y contamos con los repuestos.



BOMBA DE VACIO 2 ETAPAS

Modelo		VP 225	VP235	VP245	VP260
Voltaje		220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Desplazamiento	CFM	2,5	3,5	4,5	6
Libre de Aire					
Litros / Min		70	100	128	170
Vacio Maximo	Micrones	25	25	25	25
Potencia	HP	1/3	1/3	1/2	3/4
Conexión		1/4" FLARE	1/4" - 3/8" FLARE	1/4" - 3/8" FLARE	1/4" - 3/8" FLARE
Capacidad de Aceite		280	360	350	700
Medidas	MM	280 X 122 X 220	320 X 138 X 240	320 X 138 X 240	380 X 145 X 250
Peso Neto	KG	7	11	11,8	16,5



CODIGO QR

Tutorial de como utilizar esta BOMBA DE VACÍO, de que forma hacerlo correctamente y como evitar errores que averían el producto.



VACUÓMETRO PARA BOMBA DE VACÍO

BALANZAS Y MANIFOLDS


BALANZAS Y CARGADORES AUTOMÁTICOS

RANGO	100KG
RESOLUCIÓN	5gr. / 0,01 LB / 0,2oz
PRECISIÓN	0,05%
DISPLAY	LCD (7 Segment)
ALIMENTACIÓN	9v DC & AC 220v
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C ~ 40°C ≤ 75% RH
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	1/4" SAE
PESO	6,18kg



RANGO	0-50KG
RESOLUCIÓN	2gr.
PRECISIÓN	0,05%
DISPLAY	LCD (7 Segment)
ALIMENTACIÓN	9v DC
TEMPERATURA DE TRABAJO	-10°C ~ 40°C ≤ 75% RH
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA	237 x 237 mm
PESO	5kg

MANIFOLDS DIGITALES Y ANALÓGICOS



DETECTORES DE FUGA, TÉSTER Y TERMÓMETROS

DETECTORES DE FUGA



DETECTOR DE FUGA HALÓGENO
- LD HLD 100



DETECTOR DE FUGA HALÓGENO
WJL-6000



DETECTOR DE FUGA
BRILLIANT HVAC-1x60ml



LÁMPARA DETECTORA DE FUGAS
CON GAFAS ERRECOM UV BRILLIANT

TÉSTERS Y CAPACÍMETROS



CAPACÍMETRO MASTECH



TÉSTER DIGITAL VALUE
VDM151



TÉSTER DIGITAL PROSKIT



PINZA AMPEROMÉTRICA
MT-3109 CON CAPACÍMETRO



PINZA AMPEROMÉTRICA
VMC-1 VALUE C/CAPACÍMETRO



PINZA AMPEROMÉTRICA
CON CAPACÍMETRO



COMPROBADOR DE PLAQUETAS
UNIVERSALES AA



COMPROBADOR DE
MOTORES

TERMÓMETROS



TERMÓMETRO INFRARROJO
VIT300 VALUE



TERMÓMETRO DIGITAL
REFMITRE ST - 1A

KITS DE PESTAÑADORAS



KIT PESTAÑADORA + EXPANSORES CT-278 REFMITRE

Pestañadora tradicional de punta removible

Dos puentes que abarcan el rango de medidas de 7/16 a 3/4"

Juego de expansores para expandir desde 1/4 hasta 3/4

Cortadora de caños, con escariador y cuchilla de repuesto

Llave cricket para las medidas de espárrago de 1/4 - 3/8 - 5/16 - 3/16

Valija de transporte



Kit"VALUE" VFT808IS-cort+pestan.3/16-3/4

Pestañadora cónica

Puente en pulgadas

Cortadora VTC28B De 1/8 a 1 1/8

Maletín de transporte



PESTAÑADORA CGT-806a

Pestañadora cónica

Puente en pulgadas



Informacion Tecnica

CORTADORAS



Minicortadora "VALUE" VTC
1/8" a 3/4"



CORTADORA DE CAÑO VALUE
VTC-28B-32 1/8 A 1 1/4



Cortadora "VALUE" VTC-42 -
1/4 a 1 5/8

HERRAMIENTAS MANUALES



ESCARIADOR REFMITRE



ESCARIADOR VALUE VTT5--Lápiz



EXPANSOR / PUNZÓN
MULTIPLE REFMITRE



Pinza Expansora "VALUE" VST-22
- 3/8 a 7/8



PINZA CORTACAPILAR



PINZA SELLADORA - CT-201
HASTA 5/8



ALICATE PARA CABLES
REDONDOS PROSKIT



DOBLADORA 3 EN 1 REFMITRE
- CT-369A



JUEGO RESORTES DOBLA
CAÑO 1/4 A 3/4



MECHA COPA DE 60 Y 65MM



EXTRACTOR DE ÓVULOS
REFMITRE 1/4 - 5/16 F



LLAVE CRIQUE REFMITRE 3/16
A 3/8 CT-122

ACCESORIOS PARA SOLDADURA



SOPLETE REFMITRE
FIJO GIRATORIO



SOPLETE CON MANGUERA



SOPLETE CON MANGUERA
Y CHISPERO



GARRAFA MAP



PROTECTOR ENVOLVENTE



CHISPERO



ALUCIN EN FRÍO



ALUCIN FUNDENTE
MÁS VARILLA

EQUIPOS DE SOLDADURA Y ACCESORIOS



REGULADOR OXÍGENO O2 LIGA



REGULADOR NITRÓGENO
MEDIA / ALTA N2



TUBO DE NITRÓGENO DE 1/2
M3 DRAGO



TUBO DE OXÍGENO DE 1/2 MT



EQUIPO OXIGAS CANASTO
MOCHILA 1/4 M3 X 1KG



Oxigas Soldadora Mini Autógena
1/2 M3 Oxígeno X 1 Kg Gas



MANGUERA DUPLA P/SOLDAR
OXIGAS X METRO



FUNDENTE



VÁLVULA DE SEGURIDAD
ARRESTALLAMAS



SOPLETE DOBLE
CONVERGENTE P/M3



Informacion Tecnica

LÍNEA ERRECOM



SELLADOR DE FUGAS EXTREME 30 ML



SELLADOR DE FUGAS EXTREME WHITE HVAC&R Jeringa x 12ML R600-R290



SELLADOR DE FUGAS EXTREME AZUL 12 ML



ADITIVO COOLSHOT ULTRA 6 ml HASTA 6 TONS A/A



SELLADOR DE FUGAS EXTREME ULTRA 6 ml



ADITIVO DESHIDRATANTE SUPER DRY ULTRA 6ml HASTA 21KW (6 TONS)



ADITIVO PARA CAMBIO/LIMPIEZA DE COMPRESOR



SELLADOR DE FUGAS PARA COMPONENTES DE PLÁSTICO - EXTERNAL P



SELLADOR DE FUGA EXTERNAL



SELLADOR EXTREME ULTRA CON JERINGA RK1384



Balde 5Kg. "MAGNIFIC" - limpia serpentinas



**AEROSOL SANITIZANTE
POWER CLEAN OUT 0.750 ML
PARA CONDENSADOR**



**AEROSOL SANITIZANTE
POWER CLEAN IN X 0.600
ML PARA EVAPORADOR**



**LATAS AGENTE DE LIMPIEZA
BELNET PRESURIZADO (NITRO)**



**TANQUE PARA PRESURIZAR
CON PISTOLA BELNET**



**LATAS AGENTE DE LIMPIEZA
BELNET LÍQUIDO (TIPO 141B)**



**Gel Protector ERRECOM
Protect Gel x 1L**



**ADAPTADOR PARA JERINGAS
EXTREME 5/16 ORING VERDE**



**ADAPTADOR PARA JERINGAS
EXTREME 1/4 ORING NEGRO**



**ADAPTADOR ACOPLE RÁPIDO
ERRECOM P/ AUTOMOTOR R134A**



ACEITE 180 (EXTRAPESADO)
X 1LT



ACEITE R404 - R134A X 1LT



ACEITE P/BOMBA DE
VACIO X 1LT



ACEITE PAG32 X 1LT (R134A)



ACEITE 3GS X 1 LITRO
MXM OIL



ACEITE R410 X 1 LITRO
MXM OIL



ACEITE REFRIOIL
R290 X 1LT



ACEITE MXM OIL 4 GS X 1 LT.



ACEITE MXM OIL 5 GS X 1 LT.

PLAQUETA LAVARROPAS DREAN ORIGINAL



PLAQUETA FASE 2



PLAQUETA FASE 3



PLAQUETA CONCEPT 5.05



PLAQUETA CONCEPT
ELECTRONIC



PLAQUETA CONCEPT
UNICOMANDO



PLAQUETA FUZZY LOGIC



PLAQUETA FUZZY TECH



Información Técnica

Descarga los PDF con los códigos de programación de nuestra web en la sección catálogos.

PLAQUETA LAVARROPAS GAFA ORIGINAL

PLAQUETA GAFA- ELECTROLUX ORIGINAL



PLAQUETA GAFA ACQUARIUS
6500-6505-7500



PLAQ. GAFA DIGITAL
PROGRAM 7000-6500-6100

PLAQUETA LAVARROPAS LONGVIE ORIGINAL



PLAQUETA MANDO
L 6508/6510/ 8010



PLAQUETA MÓDULO
DE MANDO LS8012



PLAQUETA MÓDULO
DE POTENCIA L8010



PLAQUETA MÓDULO
DE POTENCIA L6510



PLAQUETA MÓDULO
DE POTENCIA L6508



PLAQUETA MÓDULO
DE POTENCIA LS8012


PLAQUETA LAVARROPAS SAMSUNG ORIGINAL



PLAQUETA DE POTENCIA
WF 1904



PLAQUETA LAVARROPAS
WA13RA



PLAQUETA POTENCIA 1702



PLAQUETA WA70/WA80
ECO BUBBLE

PLAQUETAS ALTERNATIVAS DE LAVARROPAS



**PLAQUETA DREAN UNICOMAND
116 MASTERTECH**



**PLAQUETA DREAN ELECTRONIC
LED MASTERTECH**




**PLAQUETA DREAN CONCEPT
5.05 - MASTERTECH**




**PLAQUETA DREAN FASE 2
PROGRAMABLE MASTERTECH**



**PLAQUETA DREAN FASE 3
PROGRAMABLE MASTERTECH**



PLAQUETA GAFA 7000 RP



**PLAQUETA GAFA
6505/7500 RP**



**PLAQUETA LONGVIE LS
8012 MASTERTECH**



**PLAQUETA LONGVIE L
6510 MASTERTECH**



**PLAQUETA LONGVIE
CANDY MANDO MASTERTECH**



**PLAQUETA LONGVIE
L 6508 MASTERTECH**



**PLAQUETA POTENCIA
LONGVIE L 8010 RP**



**PLAQUETA CANDY GC
08652D MASTERTECH**



**PLAQUETA CANDY GV
108-T MASTERTECH**



**PLAQUETA CANDY EVO
T-0861 MASTERTECH**



**PLAQUETA DISPLAY CANDY
SECADO MASTERTECH**

ELECTROVÁLVULAS DE LAVARROPAS



ELECTROVÁLVULA 2 VIAS
180° DREAN CONCEPT



ELECTROVÁLVULA 2 VIAS
180° DREAN EXCELLENT



ELECTROVÁLVULA 3 VIAS
LAVARROPAS LONGVIE



Informacion Tecnica



VÁLVULA ELECTROLUX/philco



ELECTROVÁLVULA DE
ENTRADA DE AGUA 1 VIA 90°



ELECTROVÁLVULA 4 VIAS
CON BASE PARA FICHA
GENERAL ELECTRIC

ELECTROBOMBAS DE DESAGOTE PARA LAVARROPAS



MOTOR DE DESAGOTE LG
1002T CARGA SUPERIOR



MOTOR DE DESAGOTE
PH13 ATMA RANSER



MOTOR ELECTROBOMBA
1/2 GIRO CUADRADO



Informacion Tecnica



MOTOR ELECTROBOMBA 1/2
GIRO REDONDO ROBERTSHAW



MOTOR ELECTROBOMBA
AC&C A TORNILLOS




MOTOR ELECTROBOMBA
ASKOLL

BLOCAPUERTAS PARA LAVARROPAS



BLOCAPUERTA AVIONCITO
ORIGINAL DREAN BLUE



BLOCAPUERTA LG
3 CONTACTOS



BLOCAPUERTA MABE
PATRICK 6,5 6 Y 7 K



BLOCAPUERTA CANDY
AMARILLO



BLOCAPUERTA ELECTROLUX
EWT 600/800/1000



BLOCAPUERTA GOLD BLUE



BLOCAPUERTA DREAN
NEXT 8.14



BLOCAPUERTA SAMSUNG
CARGA FRONTAL



BLOCAPUERTA WHIRPOOL 091



Información Técnica

TERMOACTUADORES Y PRESOSTATOS PARA LAVARROPAS



PRESOSTATO 1 NIVEL 3
CTOS CENTRAL EMICOL



TERMOACTUADOR



PRESOSTATO DREAN
CONCEPT 3CTOS




PRESOSTATO 4 CTOS



PRESOSTATO DREAN BLUE
6.06 / 7.09 / 8.12 4 CTOS



PRESOSTATO DREAN FAMILY



PRESOSTATO ELECTRONICO
LG / WMPH13



PRESOSTATO ELECTRONICO
SAMSUNG 1702/1804/1904/8560



PRESOSTATO GAFA
DIGITAL PROGRAM 7000



PRESOSTATO 1 NIVEL
6 CTOS AURORA

BISAGRAS PARA PUERTAS DE LAVARROPAS



BISAGRA AURORA BLANCA



BISAGRA DREAN NEXT 180



BISAGRA LG VARIOS MODELOS



BISAGRA ELECTROLUX
TURCO ORIGINAL


MANIJAS Y TIRADORES DE PUERTAS



TIRADOR DE PUERTA
SAMSUNG



TIRADOR DE PUERTA
LG GRIS GRANDE



TIRADOR DE PUERTA
MABE 8 KILOS



TIRADOR DREAN
EXCELLENT 166



TIRADOR ELECTROLUX
500-807

TURBINAS - AGITADORES PARA LAVARROPAS



AGITADOR CENTRAL JM
90 C/TAPA ORIGINAL



AGITADOR PH08 /
10 PHILCO 37,5



AGITADOR PHILCO
PH708 325MM



AGITADOR TURBINA
LG 40 CM



TURBINA AGITADOR
DREAN CONCEPT 5.05 C12



TURBINA AGITADOR
DREAN CONCEPT 2

AMORTIGUADORES PARA LAVARROPAS



CONJUNTO AMORTIGUADOR
DREAN CONCEPT



CONJUNTO AMORTIGUADOR
GAFA/ELECTROLUX



CONJUNTO AMORTIGUADOR
DREAN CONCEPT 5,05



JUEGO DE AMORTIGUADOR X 4
LG TURBO DRUM 58,5 CM



CONJUNTO AMORTIGUADOR
60N NEXT



CONJUNTO AMORTIGUADOR
SAMSUNG 63,5 CM

CORREAS PARA LAVARROPAS



CORREA 1200 H8 ORIGINAL



CORREA 1138 H7
DREAN IMPORTADA



CORREA 1317 H8
DR FAMILY ORIGINAL



CORREA 1181 J4- DREAN 166



CORREA 1184 J5 OPTIBELT



CORREA SANYO M-20



CORREA LAV GAFA M-21



CORREA M22 GAFA SANYO

BOTONERAS Y PANELES PARA LAVARROPAS



PANEL SAMSUNG 1702



BOTONERA DREAN NEXT 6.06



BOTONERA DREAN NEXT
6P- 6.08 / 6.09 / 7.09



PANEL DE MANDO LONGVIE
L16508/16510



BOTONERA LED D08
DREAN 6.06



BOTONERA LED DREAN
EXCELLENT 6.06/ 7.09



PANEL COMANDO DREAN
NEXT 8.14 ECO



PANEL CONCEPT C12
FUZZY C/LAMINA PANEL

RULEMANES Y RETENES PARA LAVARROPAS

EJ0210	RETEN BRUCE 25X47X8 40/47L
EJ0275	RETEN DREAN BLUE 54L
IBX005	RETEN 21 X 40 X 7
EJ0284	RETEN 21 X 40 X 10 DREAN 166
EJ0274	RETEN CONCEPT 156/166/206
EJ0282	RETEN 25 X 45 X 10 LONGVIE 616
EJ0281	RETEN 47 X 88 X 10/12 PATRICK/MABE
EJ0307	RETEN 35-65.55-10/12 SAMSUNG ORIGINAL



RULEMANES Y RETENES PARA LAVARROPAS

CÓDIGO	TIPO DE RULEMAN
EJ0029	RULEMAN 6201 SKF
EJ0111	RULEMAN 6202 SKF
EJ0115	RULEMAN 6203 SKF
EJ0119	RULEMAN 6204 SKF
EJ0122	RULEMAN 6205 SKF
EJ0264	RULEMAN 6206 SKF
EJ0124	RULEMAN 6207 SKF
EJ0259	RULEMAN 6304 SKF
EJ0260	RULEMAN 6305 SKF



CÓDIGO	TIPO DE RULEMAN
EJ0261	RULEMAN 6307 SKF
EJ0262	RULEMAN 6004 SKF
EJ0109	RULEMAN 6006 SKF
EJ0389	RULEMAN 6306 SKF
EJ0394	RULEMAN 6205 CTP
EJ0400	RULEMAN 6203 CTP
EJ0401	RULEMAN 6204 CTP
EJ0427	RULEMAN 6206 CTP
EJ0428	RULEMAN 6207 CTP
EJ0429	RULEMAN 6006 CTP

FUELLES, CODOS Y MANGUERAS PARA LAVARROPAS



FUELLE AURORA / BOSCH



FUELLE DREAN BLUE
CON CODO



FUELLE DREAN
EXCELLENT 166



FUELLE LAVA/LAVASECARROPAS
PATRICK MABE 8 KG



FUELLE SAMSUNG WD90 /
EV90 LAVASECA



FUELLE SAMSUNG WF1702 /
WF1804-WF1904



CODO ENTRADA AURORA



CODO COLECTORA SAMSUNG



CODO SALIDA
BLUE-PATRIOT-COVENTRY



MANGUERA CARGA GRIS
1.50 MTS



MANGUERA CARGA GRIS
2.00 MTS



MANGUERA DESAGOTE
C/CODO BOCA ANCHA

EJES Y SOPORTES PARA LAVARROPAS



SOPORTE TAMBOR DREAN
BLUE 03-04 47L



SOPORTE TAMBOR DREAN
EXCELLENT 166



SOPORTE TAMBOR SAMSUNG
1904-1702-8650



SOPORTE PATRICK
MABE 8 KG




SOPORTE PATRICK
MABE 6/7KG



SOPORTE TAMBOR LONGVIE
2 CARAS



SOPORTE TAMBOR
ELECTROLUX TURCO



SOPORTE TAMBOR
ELECTROLUX 500-806



SOPORTE DREAN BLUE
812 54L



EJE SOPORTE LG 1422
(Aleta TIBURÓN)

POLEAS Y BRIDAS PARA LAVARROPAS



**BRIDA SOPORTE WHIRPOOL
680 CON CUÑA**



**CONJUNTO TAMBOR
DREAN GOLD**



**KIT RODAMIENTO AWT
720/820 WH 2054**



**RODAMIENTO CANDY
CTS60/DREAN GOLD**



**POLEA TAMBOR DREAN
BLUE 8.12 2 CARAS**



**POLEA TAMBOR DREAN
BLUE D290 CONO**



POLEA PATRICK MABE 8KG



**POLEA TAMBOR
LONGVIE/CANDY PLASTICA**

MOTORES PARA LAVARROPAS



**MOTOR DR CONCEPT
156-206-116**



**MOTOR DR CONCEPT
C5.05 FUZZY TECH**



**MOTOR DREAN FAMILY
086-066-056**



**MOTOR GOLD GOLD
BLUE 10.8-12.8**



**MOTOR JM EQUIPO
VAIVEN WEG**



**MOTOR LAVARROPAS DREAN
6 KG WEG**



**MOTOR LAVARROPAS DREAN
8 KG WEG**



MOTOR GAFA 6100-7500



Informacion Tecnica

CAJAS PARA LAVARROPAS



CAJA 680 AWR 3028



CAJA CONSUL WHIRLPOOL
WWI13 WWI16



CAJA LG T8000 POLEA
10,5 CM



EQUIPO VAIVEN JM96
S/A PATRIOT



CAJA DAEWU SAMSUNG
11 ESTRIAS



CAJA ELECTROLUX / PHILCO
708 MEDIO CHAPON



CAJA LG T9000 24 CM
POLEA DE 12 CM



CAJA DREAN CONCEPT
5.05 / FUZZY TECH C12



CAJA ELECTROLUX
ALEJANDRITA ELAC 9



CAJA SANYO/GAFA CON
CHAPON ORIGINAL 2
ENGRANAJES



CAJA SANYO / GAFA CON
CHAPON 1 ENGRANAJE



CAJA PHILCO PH15
RETEN 78 MM



CAJA LAVARROPA GE 11 KG



CAJA PHILCO WM
PH13 ATMA RANSER



CAJA SAMSUNG
WA 70/80 857



CAJA COMPLETA
CODINI AQUA

CUBAS, CANASTOS Y BASES TAPAS



CÓDIGO	CUBAS, CANASTOS Y TAPAS CUBAS
CC001	CUBA DREAN BLUE 40LTS (24.5cm)
CC002	CUBA SAMSUNG 1702
CC003	CUBA DREAN BLUE 47LTS (27cm)
CC004	CUBA DREAN BLUE 54LTS
CC005	CUBA GOLD 6 KG -
CC006	CUBA C/TAPA FAMILY
CC009	ANTERIOR CUBA 6206/515 REDONDO S/DESCARGA
CC010	ANTERIOR CUBA NEXT
CC011	CUBA TANQUE C12
CC012	CANASTO CONCEPT
CC014	CANASTO CONCEPT C12
CC015	CUBA LAVARROPAS DREAN EXCELLENT 166
CC016	CUBA GOLD 8 KG
CC017	CUBA CONCEPT SOLA
CC018	GUARNICIÓN CUBA CS
CC019	GUARNICIÓN CUBA 8 KG
CC021	CONJUNTO AMORTIGUADOR 100N CS 8K X 1 UNIDAD
CC022	CUBA SAMSUNG LADO FUELLE 1904
CC024	CUBA SAMSUNG LADO FUELLE 1702
CC028	CUBA LG INVERTER LAVASECARROPA + AMORT + CODO VAPOR
CC043	POLLERA FAMILY 046/56/66/76/86/96
CC047	CANASTO COMPLETO CON ARO BALANCEADOR ELAC 10K
CC048	CANASTO DREAN BLUE 6.06 (47L) ACERO INOXIDABLE
CC049	CANASTO DREAN BLUE 8.12 (54L) ACERO INOXIDABLE
CC050	CANASTO DREAN FAMILY
CC052	TAPA SUPERIOR DREAN FAMILY 076/086/096 ORIGINAL
CC058	ANTERIOR FRENTE CUBA 6206/515 OVALADO - SIN DESCARGA
CC062	CANASTO DREAN GOLD 10.6 8.6 /BLUE C/SUP
CC063	CANASTO DREAN BLUE (40L) ACERO INOXIDABLE



REPUESTO DE CALEFACCIÓN Y PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS

Como ya saben, a lo largo de todos estos años siempre tratamos de crecer y experimentar nuevos rubros, como es el caso de estos productos que les mostramos a continuación, nos referimos a los repuestos de calefacción, calefones, cocinas, hornos electricos, microondas y termotanques

CALEFACCIÓN



BOTONES DE ENCENDIDO



CABEZAL PILOTO PARA CALEFACTOR



CABLE CAUCHO SILICONADO



ELECTRODOS



INTERRUPTORES



JUNTAS



MOTORES



PICOS PARA CALEFACTOR



PIEZOELECTRICO



RESISTENCIAS



TERMOCUPLAS



TERMOSTATOS



TUBO HALOGENO



UNIDADES MAGNETICAS



VOLANTES



VIDRIO VISOR

CALEFONES



ABRAZADERAS



CAÑO PARA CALEFÓN



VIROLAS



DIAFRAGMAS



NIPLES



PICOS PARA CALEFÓN



TERMOCUPLA



UNIDADES MAGNÉTICAS



VÁLVULAS DE SEGURIDAD



VÁLVULA DE AGUA



VÁSTAGO



VENTURI

COCINAS



BURLETES DE HORNO



VOLANTES



RELOJ PARA COCINA 60 MIN



RELOJ PARA COCINA 120 MIN



RESISTENCIA



TERMOCUPLAS



TERMOSTATO



TRANSFORMADOR

HORNOS ELÉCTRICOS Y MICROONDAS



CAPACITORES



MOTORES FORZADORES



FUSIBLES



MAGNETRONES




CARRITO PARA MICROONDAS



DIODOS



MOTORES



PLACA DE MICA



TRANSFORMADORES



PLATOS



TECLADOS / MEMBRANAS



CARDAN PARA MICROONDAS

TERMOTANQUES



BARRA ÁNODO



GRIFOS



RESISTENCIAS



SOMBRERETES



TERMOCUPLA



TERMOSTATO



TUERCA RHEEM PARTIDA



UNIDADES MAGNÉTICAS

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The paper itself is white, and there are no margins, text, or other markings present.

SUCURSALES

CASA CENTRAL

Av. Mitre 4661 (B1874ABB) - Villa Dominico, Avellaneda
Buenos Aires, Argentina.

Lunes a viernes de 8 a 17hs.
Sábados de 8 a 12hs.

+54 11 4207-7305
+54 11 7712-9737
+54 11 3431-6273 (Móvil)
+54 11 3204-9862 (Clientes del interior)

refrigeracionmitre@gmail.com



WEB



SUCURSAL PINAMAR

Rivadavia 1304 (B7167AFZ) - Pinamar
Buenos Aires, Argentina.

Lunes a viernes de 8 a 17hs.
Sábados de 8 a 12hs.

+54 02254 519860
+54 11 3492-2212 (Móvil)

refmitre.pinamar@gmail.com

